WIDOK Z BOKU
1:50



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
1:50



A–A
1:50



WIDOK Z GÓRY
1:50



MODERNIZACJA KŁADKI OBEJMUJE:

1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI STALOWYCH KŁADKI.
2. WYKONANIE KOLUMN INIEKCYJNYCH "JET GROUTING" POD PODPORAMI W OSI A I D.
3. BUDOWĘ NOWYCH PRZYCZÓŁKÓW W OSI A I D.
4. NADBUDOWĘ PODPÓR POŚREDNICH W OSI B I C.
5. ZABEZPIECZENIE POWERZCHNI BETONOWYCH PODPÓR POŚREDNICH KOSZULKĄ ŻELBETOWĄ.
6. MONTAŻ ŁOŻYSK ELASTOMEROWYCH NA PODPORACH POŚREDNICH.
7. WYKONANIE ŁOŻYSK ZAPROJEKTOWANYCH NA SIŁY ODRYWAJĄCE NA PRZYCZÓŁKACH.
8. MONTAŻ SZCZELNEJ DYLATACJI MODUŁOWEJ NA STYKY KONSTRUKCJI KŁADKI I PRZYCZÓŁKÓW.
9. WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI KŁADKI Z ASFALTU TWARDOLANEGO.
10. ZABUDOWA BALUSTRAD Z PŁASKOWNIKÓW NA PRZYCZÓŁKACH.
11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ISTNIEJĄCYCH OSŁON PRZECIWPORAŻENIOWYCH.
12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPÓR.
13. ZABEZPIECZENIE BETONOWYCH POWERZCHNI PODPÓR STYKAJĄCYCH SIĘ Z GRUNTEM IZOLACJĄ POWLOKOWĄ BITUMICZNĄ.

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacja techniczne odbioru i wykonania robót.

UKŁOŻYSKOWANIE OBIEKTU
1:200

PODSTAWOWE DANE DO DOBORU ŁOŻYSK

Nr.	Typ łożyska	reakcje pionowe [kN] charakterystyczne	reakcje pionowe [kN] obliczeniowe	Uwagi
1	ŁP	-62,5	-98,5	łożysko trzpieniowe (utrwalone)
2	ŁP	-62,5	-98,5	łożysko trzpieniowe (utrwalone)
3	ŁP	275	365	łożysko elastomerowe
4	ŁP	275	365	łożysko elastomerowe
5	ŁS	275	365	łożysko elastomerowe
6	ŁS	275	365	łożysko elastomerowe
7	ŁP	-62,5	-98,5	łożysko trzpieniowe (utrwalone)
8	ŁP	-62,5	-98,5	łożysko trzpieniowe (utrwalone)

EMProjekt Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
40-042 Katowice
tel: (0-32) 203-89-32 ; fax: (0-32) 251-85-83
e-mail: sekretariat@emprojekt.com.pl

INWESTOR:
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W TARNOWSKICH GÓRACH

PRZEDSIĘWZIĘCIE:
PROJEKT MODERNIZACJI KŁADKI

OBIEKT:
KŁADKA DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP
W CIĄGU ULICY DĄBROWSKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:
RYSUNEK ZESTAWCZY

NR RYS.
02

BRANŻA MOSTOWA

SKALA
1:10, 1:50
1:200

PROJEKTANT:	mgr inż. MIROSŁAW MARTYNOWICZ	WŁ/LK 4156/83	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ZBIGNIEW HADRIAN	OWB 9077/43/96	
WYKONAŁ:	mgr inż. GRZEGORZ WILK	SLK/11342/POOM/06	

DATA
październik
2006